

Старане™ Премиум

ГЕРБИЦИД

СПЕКТР АКТИВНОСТИ.
УНИКАЛЬНОСТЬ
И ПАРТНЕРСТВО.



Послевсходовый гербицид системного действия для контроля однолетних, в т.ч. устойчивых к 2,4 Д и некоторых многолетних (видов выунка) двудольных сорняков в посевах зерновых колосовых культур и лука.

Старане™ Премиум, 330

Препаративная форма (концентрат эмульсия) содержит 333 г/л флуороксилира.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- ⌘ Контроль многолетних корнеотпрысковых сорняков (видов выунка).
- ⌘ Контроль широкого спектра однолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4 Д. Стандарт контроля подмаренника цепкого.
- ⌘ Проявляет быстрые симптомы действия.
- ⌘ Низкая норма использования – 0,3 - 0,6 л/га.
- ⌘ Отличный партнер для применения на пшенице яровой и озимой в баковых смесях с другими гербицидами.
- ⌘ Высокоэффективен для защиты посевов лука.
- ⌘ Высокая селективность при соблюдении регламентов применения.
- ⌘ Высокая хозяйственная эффективность.



Действующее вещество	флуороксипир 333 г/л
Химический класс	производные пиридинкарбоновой кислоты
Препартивная форма	концентрат эмульсии (КЭ)
Упаковка	пластиковая канистра 5 л (4х5л)
Норма применения	0,3 – 0,6 л/га



СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Выонок полевой, подмаренник цепкий, вика полевая, звездчатка средняя, горец выонковый, гречишко татарская, дымянка лекарственная, дурман обыкновенный, жабрей обыкновенный, трёхрёберник непахучий, канатник Теофраста, кохия веничная, незабудка полевая, пупавка полевая, паслен черный, одуванчик лекарственный, очный цвет полевой, редька дикая, горчица полевая, ярутка полевая, пастьша сумка, пикульник обыкновенный, фиалка полевая, щавель, виды.

СКОРОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Первые симптомы действия проявляются на протяжении 24 – 72 часов. В течении 2–4 недель после применения препарата наблюдается полная гибель чувствительных сорных растений, которые попали под обработку.

Неблагоприятные погодные условия могут снизить скорость появления видимых симптомов, но как правило, не влияют на эффективность действия гербицида.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективный от + 8° С среднесуточной температуры. Оптимальная температура применения от +15° С до +25° С. Устойчивость к смыву осадками – 2 часа. Рекомендованная норма рабочего раствора 150–400 л/га.

Опрыскивание проводят в фазу развития сорной растительности 2–8 листьев (однолетние двудольные) и побегов длиной 15–20 см у видов выонка, в фазу кущения – до формирования второго междуузлия (BBCN 21–32) у зерновых колосовых культур и фазу 1–2 листьев (BBCN 11–12) у лука.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Название культуры	Норма расхода препарата, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки	Максимальная кратность обработки
Пшеница яровая и озимая	0,3- 0,4	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и многолетние корнеотприсковые сорняки (выонок полевой)	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых до выхода в трубку	1 за сезон
	0,5 - 0,6		Опрыскивание посевов в фазу флагового листа	
Лук	0,3 - 0,5		Опрыскивание в фазе 1-2 настоящих листьев культуры (3-5 листьев сорняков)	

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

ЗЕРНОВЫЕ КОЛОССОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Применяется в фазе кущения – флаговый лист

Старане™ Премиум, 0,3-0,6 л/га




*Во многих странах мира препарат разрешен для применения до флагового листа (BBCH 39)

Лук

Применяется в фазе 1-2 настоящих листьев культуры (BBCH 11-12) и 3-5 листьев у сорняков

Старане™
Премиум,
0,3-0,5 л/га



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы узнать больше, обращайтесь в ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан»
г. Алматы, ул. Кунаева 77

тел: +7 727 321 03 31

www.corteva.kz

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАШИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ:**



г. Петропавловск,
Северо-Казахстанская
область

Виталий Кох
+7 701 705 86 79



г. Кокшетау,
Акмолинская область

Юрий Бодня
+7 701 663 58 86



г. Шымкент, Алматинская,
Туркестанская,
Кызылординская области

Нурлан Кулмуратов
+7 701 705 75 09



г. Алматы,
Алматинская область

Айдос Амангелди
+7 777 892 99 38



г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская,
Павлодарская области

Кайрат Даилибаев
+7 777 748 07 04



С помощью QR-кода
вы можете скачать
приложение Corteva
в свой смартфон



Версия
для
Android



Версия
для
iOS

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ТАРНУЮ ЭТИКЕТКУ